

Крок М Сестринська справа
Медсестринство у внутрішній медицині

1

Медична сестра доглядає хворого на постгеморагічну анемію. Яка проблема притаманна цьому стані?

- A** *Запаморочення
- B** Підвищена температура
- C** Кашель
- D** Шкірні висипання
- E** Болісне сечовипускання

2

Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це захворювання?

- A** *Палочка Коха
- B** Гемолітичний стафілокок
- C** Пневмокок
- D** Бліда спірохета
- E** Гонокок

3

У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви використаєте?

- A** *Гірчичники
- B** Зігріваючий компрес
- C** Міхур з льодом
- D** Банки
- E** Солюкс

4

У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього захворювання?

- A** *Малинове желе
- B** Ржаве
- C** Скловидне
- D** Слизисто-гнійне
- E** Кров'янисте

5

Медсестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. Яка проблема характерна для цього стану?

- A** *Набряки нижніх кінцівок
- B** Набряк обличчя
- C** Підвищення температури
- D** Крововиливи на шкірі
- E** Пітливість

6

Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?

- A** *Рак легенів
- B** Хронічний бронхіт
- C** Ексудативний плеврит
- D** Бронхіальну астму
- E** Вогнищеву пневмонію

7

Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?

- A** *Противравцева сироватка
- B** Хлористий кальцій
- C** Аскорбінова кислота
- D** Розчин глюкози
- E** Фізіологічний розчин

8

Хвору турбує надмірна маса тіла, задишка, головний біль, закрепи, м'язева слабкість, підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідниць, стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40%. Який це ступінь ожиріння?

- A** *II
- B** I
- C** III
- D** IV
- E** V

9

При обстеженні у хворого виявили "склоподібне" харкотиння, а також наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні дані зміни:

- A** *Бронхіальної астми
- B** Гострого бронхіту
- C** Абсцесу легені
- D** Пневмонії
- E** Гангрені легені

10

Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється проба Манту у пацієнта:

- A** *72 год.
- B** 20-30 хв.
- C** 1 год.
- D** 24 год.
- E** 48 год.

11

При проведенні медсестринського обстеження важкохворого, який скаржиться на біль в грудній клітці, кашель із виділенням "іржавого" мокротиння, виявили підвищення температури тіла до 39°C. Яке захворювання може запідозрити медсестра у пацієнта:

- A** *Пневмонію
- B** Ларингіт
- C** Фарингіт
- D** Гнійний бронхіт
- E** Абсцес легені

12

Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:

- A** *Бронхоскопії
- B** Ірігоскопії
- C** Колоноскопії
- D** Урографії
- E** Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією

13

У хворого на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи. АТ- 220/100 мм рт.ст. У легенях поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах. Яке ускладнення розвинулося:

- A** *Серцева астма
- B** Бронхіальна астма
- C** Легенева кровотеча
- D** Кардіогенний шок
- E** Інфаркт міокарда

14

У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39 років, у якого 3 тижні тому виник гострий інфаркт міокарда. Майбутнє сприймає песимістично, скаржиться на свою нікчемність. На які моменти треба звернути увагу медичній сестрі при складанні плану незалежних сестринських втручань:

- A** *Підняти самооцінку пацієнта – порекомендувати психолога
- B** Заохочення хворого до самообслуговування
- C** Попередження можливих ускладнень
- D** Збільшення фізичної активності
- E** Спостереження дільничного лікаря

15

Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви бліді, АТ- 110/75 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської допомоги:

- A** *Вдихання парів нашатирного спирту
- B** Гірчичник на ділянку серця
- C** Положення напівсидячи
- D** Інгаляції зволоженого кисню
- E** Інгаляції кисню, пропущеного через спирт

16

На стаціонарне лікування поступила пацієнтка зі скаргами на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття живота, підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною?

- A** *Біль у правому підребер'ї
- B** Нудота, блювання
- C** Метеоризм
- D** Гіркота та сухість у роті
- E** Гарячка

17

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнтка 25 років з діагнозом: гострий гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнтку, встановлено пріоритетний сестринський діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію набряків. Через кілька днів набряки значно зменшились. Оцініть ефективність догляду:

- A** *Успішне просування пацієнтки до запланованої мети
- B** Досягнення бажаних результатів
- C** Медсестринські втручання неефективні
- D** Необхідність переглянути план догляду
- E** Внесення необхідної корекції догляду

18

Хворий на цукровий діабет звернувся до медичної сестри за порадою, які продукти необхідно вилучити з раціону харчування:

- A** *Цукерки, торти
- B** Гречана каша

- C** Овочі, фрукти
- D** Олія
- E** Варене куряче м'ясо

19

У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує медична сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини?

- A** *Полоскання рота розчинами антисептиків
- B** Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення
- C** Протирати слизову щік
- D** Зняти знімні зубні протези
- E** Психологічна підтримка хворого

20

Пацієнтка хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра виявила скарги на виражену ранкову скутість, загальну слабкість, швидку стомлюваність. При складанні плану догляду вашим першочерговим завданням буде:

- A** *Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості
- B** Поліпшити загальний стан пацієнтки
- C** Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту
- D** Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну
- E** Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри

21

Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:

- A** *Анафілактичний шок
- B** набряк Квінке
- C** Напад ядухи
- D** набряк легенів
- E** Колапс

22

У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і ніс. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** *Набряк Квінке
- B** Напад бронхіальної астми
- C** Анафілактичний шок
- D** Алергічний ларингіт
- E** Кропив'янка

23

На автобусній зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При огляді шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівки нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати хворому?

- A** *На спині, піднявши головний кінець
- B** На спині, піднявши нижній кінець
- C** На животі, голову вліво
- D** На лівому боці
- E** На правому боці

24

У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трошив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам'ятав, розкаювався в скоєному. Для якого психопатологічного стану характерна така симптоматика?

- A** *Патологічний афект
- B** Сомнамбулізм
- C** Транс
- D** Сутінковий стан
- E** Фугіформний стан

25

Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?

- A** *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря
- B** Випустити хворого з відділення
- C** Викликати рідних хворого
- D** Ввести розчин аміназину
- E** Заспокоїти хворого

26

У пацієнтки А. 44 років, після видалення щитоподібної залози з'явилися сонливість, набряк обличчя та шиї, зниження АТ, закрепи. Лікар встановив діагноз "Гіпотиреоз". Який препарат відноситься до замісної терапії?

- A** *L-тироксин
- B** Марказоліл
- C** Розчин Люголю
- D** Тіамазол
- E** Інтерферон

27

У пацієнта Ц. 30 років поступово почали збільшуватися та потовщуватися пальці на руках, збільшився лицевий череп, змінилося обличчя. Скаржитьесь також на головний біль, запаморочення, біль у суглобах, порушення зору, шум в вухах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення об'єму "турецького сідла", витончення його стінок. Вказані ознаки є проявом:

- A** *Акромегалії
- B** Хвороби Іценка-Кушінга
- C** Гігантизму
- D** Пухлини наднирника
- E** Стовбурового енцефаліту

28

Пацієнтці Ю., 30 років, яка скаржитьесь на дратливість, схуднення, загальну слабкість, плаксивість, серцебиття, зниження працездатності, лікар встановив діагноз: "Дифузний токсичний зоб". До якого обстеження медсестра повинна підготувати пацієнта?

- A** *Визначення рівня тироксину, трийодтирину в крові
- B** Визначення рівня холестерину в крові
- C** Визначення рівня глюкози в крові
- D** Визначення тирокальцитоніну в крові
- E** Визначення 17-кетостероїдів у крові

29

Хвора А. скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення t° тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ- 120/70 мм рт.ст. Пульс – 90/хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?

- A** *Бактеріологічне дослідження сечі
- B** Загальний аналіз сечі
- C** Загальний аналіз крові
- D** Аналіз сечі за Зимницьким
- E** Урографію

30

Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до $39,5^{\circ}\text{C}$, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта?

- A** *Ураженням плевральних листків
- B** Підвищенням тиску в малому колі кровообігу
- C** Частим кашлем
- D** Гіпоксією дихальних м'язів
- E** Обструкцією бронхіального дерева

31

У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні характерне для цього захворювання?

- A** *Атипових клітин
- B** Лейкоцитів
- C** Еозинофілів
- D** Тромбоцитів
- E** Еритроцитів

32

Пацієнт А., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов'язує з вживанням недоброякісної їжі. Встановлено діагноз: "Гострий гастрит". Які першочергові дії медсестри?

- A** *Промити шлунок
- B** Призначити дієту
- C** Призначити ліжковий режим
- D** Ввести спазмолітичні ліки
- E** Призначити проти блювотні ліки

33

На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнтка із хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що визначає це обстеження?

- A** *Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною сечею за добу
- B** Кількість рідини, що випила хвора за добу
- C** Співвідношення між денним та нічним діурезом
- D** Кількість сечі, виділеної за добу
- E** Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин

34

У пацієнтки на цукровий діабет, після перенесеної застуди стан погіршився: посилилась спрага, з'явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Об'єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха, частота дихання – 28/хв., шумне, запах ацетону з рота. Пульс – 98/хв., АТ - 90/60 мм рт.ст. Про яке ускладнення подумує медична сестра?

- A** *Гіперглікемічну кому

- B** Гіпоглікемічну кому
- C** Церебральну кому
- D** Молочнокислу кому
- E** Гіперосмолярну кому

35

У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготує медсестра для невідкладної допомоги?

- A** *Інсулін
- B** Глюкозу
- C** Кордіамін
- D** Адреналін
- E** Мезатон

36

Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабкість, біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення t° тіла. Хворий схвильований. Визначте пріоритетну проблему:

- A** *Біль у попереку
- B** Порушення сечовипускання
- C** Порушення дефекації
- D** Порушення руху
- E** Підвищення t° тіла

37

У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. Болісне сечовипускання. Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. Яку долікарську допомогу медична сестра повинна надати пацієнту в першу чергу?

- A** *Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку
- B** Зробити гарячу ніжну ванну
- C** Покласти міхур з льодом на живіт
- D** Ввести розчин промедолу
- E** Ввести розчин папаверину

38

У хворого 48 р., що лікується з приводу "бронхіальної астми" з'явився кашель, ядуха. Яку долікарську допомогу слід надати пацієнту?

- A** *Зробити інгаляцію з портативного інгалятора
- B** Ввести підшкірно розчин ефедрину
- C** Ввести підшкірно розчин адреналіну
- D** Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну
- E** Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону

39

Пацієнтка В., 52 р., хворіє на жовчно-кам'яну хворобу, у якої після порушення дієти виникла інтенсивний біль у правому підребер'ї. Які засоби долікарської допомоги допоможуть зменшити біль?

- A** *Грілка на ділянку правого підребер'я
- B** Міхур з льодом на праве підребер'я
- C** Гірчичник на грудну клітку
- D** Банки на грудну клітку
- E** Ножні ванни

40

Пацієнтці С., 23 років, лікар встановив діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці?

- A** *М'ясні продукти
- B** Молочні продукти
- C** Овочі
- D** Фрукти
- E** Морську капусту

41

Пацієнтка А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, скаржиться на біль у горлі, загальну слабкість, лихоманку, крововиливи на шкірі. Які заходи медична сестра повинна включити до плану догляду за пацієнткою?

- A** *Туалет порожнини рота
- B** Зігрівальні компреси
- C** Застосування гірчичників
- D** Промивання шлунку
- E** Проведення оксигенотерапії

42

Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A** *рН-метрія
- B** Дуоденальне зондування
- C** Копрологічне дослідження
- D** Загальний аналіз крові
- E** Загальний аналіз сечі

43

Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну слабкість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A** *Перфорація
- B** Шлункова кровотеча
- C** Пенетрація
- D** Малігнізація
- E** Пілоростеноз

44

Чоловік, 35 років, скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії більше зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

- A** *Аналіз сечі та крові на діастазу
- B** Загальний аналіз сечі
- C** Аналіз крові на цукор
- D** Копрологічне дослідження
- E** Аналіз калу на приховану кров

45

Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості харкотиння (до 200 мл) гнійного характеру іноді $t^{\circ} - 37,8^{\circ}\text{C}$; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу?

- A** *Бронхографія

- B** Флюорографія
- C** Спірометрія
- D** Рентгеноскопія грудної клітки
- E** Загальний аналіз мокротиння

46

У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з'явилися різка загальна слабкість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об'єктивно: пацієнтка збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. Т - 36,5°C, Рs - 96/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра в першу чергу?

- A** *Дати пацієнтці з'їсти грудочку цукру
- B** Ввести внутрішньом'язово розчин кофеїну
- C** Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами
- D** Ввести спазмолітичні препарати
- E** Застосувати гарячу ванну

47

Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабкість, сухість і свербіж шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З анамнезу – мати хворіла на цукровий діабет. Об'єктивно: пацієнтка огрядна. Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі, волосся рідке. Рs - 78/хв., АТ - 150/85 мм рт.ст., ЧД - 16/хв. До якого дослідження підготує пацієнта медична сестра?

- A** *Аналіз крові на глюкозу
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Аналіз крові на креатинін
- E** Аналіз сечі на ацетон

48

Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії?

- A** *Фестал
- B** Атропін
- C** Алахол
- D** Но-шпу
- E** Папаверин

49

Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?

- A** *Аналізу сечі на діастазу
- B** Фіброгастроскопії
- C** Дуоденального зондування
- D** Холецистографії
- E** Колоноскопії

50

Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки:

- A** *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімфовузлів
- B** Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів
- C** Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск
- D** Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів
- E** Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі

51

В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна проблема?

- A** *Біль в грудній клітці при диханні
- B** Склоподібне мокротиння
- C** Вологий кашель
- D** Кровохаркання
- E** Експіраторна задишка

52

До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із утрудненим видихом, кашель нападаподібний з виділенням тягучого склоподібного мокротиння. Яка основна проблема пацієнта?

- A** *Виражена задишка із утрудненим видихом
- B** Сухий кашель
- C** Кровохаркання
- D** Біль у грудній клітці
- E** Виділення мокротиння

53

У пацієнта на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною стискаючого характеру, який не знімається нітроглицерином та триває понад годину. Як необхідно транспортувати хворого з підозрою на інфаркт міокарда?

- A** *Спеціалізованою бригадою ШМД на носшах
- B** Міським транспортом
- C** Попутним транспортом
- D** У плановому порядку
- E** -

54

У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль голови, відчуття "сітки" перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання запланує медична сестра?

- A** *Виміряти АТ
- B** Поставити гірчичники на ділянку серця
- C** Поставити банки вздовж хребта
- D** Підвісити над головою міхур з льодом
- E** Покласти грілку до ніг

55

Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "Ревматична лихоманка". Яке з досліджень є найбільш інформативним?

- A** *Аналіз крові на ревмопроби
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Аналіз сечі за Нечипоренком
- E** Аналіз сечі за Зимницьким

56

До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити загострення ревматичної лихоманки у хворого?

- A** *Переохолодження
- B** Порушення дієти
- C** Емоційний стрес
- D** Перегрівання
- E** Фізична перевтома

57

До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з'явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?

- A** *Свербіж шкіри
- B** Біль голови
- C** Підвищення температури
- D** Серцебиття
- E** Задишка

58

Пацієнт 45 років звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: різкий біль голови, головокружіння, миготіння "мушок" перед очима. АТ – 180/100 мм рт.ст. Рс – 92/хв. Для якого стану характерні такі ознаки?

- A** *Гіпертонічної кризи
- B** набряк легенів
- C** Інфаркт міокарду
- D** Анафілактичного шоку
- E** Нападу стенокардії

59

Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?

- A** *Електрокардіографія
- B** Фонокардіографія
- C** Електроенцефалографія
- D** Ехокардіографія
- E** Сфінгографія

60

Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції соляної кислоти.

- A** *Ранітидин
- B** Раунатин
- C** Регідрон
- D** Реланіум
- E** Ретаболіл

61

Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?

- A** *Гастродуоденоскопія
- B** Ректороманоскопія
- C** Колоноскопія
- D** Іригоскопія
- E** УЗД органів черевної порожнини

62

Пацієнт 21 року знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. За дотриманням пацієнтом якої дієти повинна стежити медична сестра?

- A** *№ 9
- B** № 1
- C** № 5
- D** № 7
- E** № 10

63

Пацієнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком, відчуття повзання "мурашок", затерпність у кінцівках, яскравочервоний, гладкий, болючий язик. Який продукт медична сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії?

- A** *Печінку
- B** Молоко
- C** Шоколад
- D** Яйця
- E** Моркву

64

Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий лейкоз. До якого методу обстеження, який має важливе діагностичне значення, медична сестра повинна підготувати пацієнта?

- A** *Стернальна пункція
- B** Загальний аналіз крові
- C** Коагулограма
- D** Біохімічний аналіз крові
- E** Бактеріологічний аналіз крові

65

У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке положення медична сестра надасть хворому?

- A** *Посадить з опорою на руки
- B** Дренажне положення
- C** Покладе горизонтально
- D** Покладе з підвищеним головним кінцем тіла
- E** Зафіксує в ліжку

66

Під час обстеження медична сестра визначила проблеми пацієнта: задишка, ціаноз, набряки на ногах, збільшення печінки, асцит. Вкажіть, для якого стану це характерно:

- A** *Хронічної серцевої недостатності
- B** Набряк легенів
- C** Серцевої астми
- D** Хронічної ниркової недостатності
- E** -

67

Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:

- A** *Фіброгастродуоденоскопія
- B** Рентгенологічне дослідження шлунка
- C** Ультразвукове обстеження органів травлення
- D** Копрологічне дослідження
- E** -

68

Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:

- A** *Інтрагастральна Рн-метрія
- B** Дуоденальне зондування
- C** Фіброгастродуоденоскопія
- D** Копрологічне дослідження
- E** -

69

Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу хелікобактерну інфекцію?

- A** *Дихальний тест
- B** Ph - метрія
- C** Томографія
- D** Фракційне дослідження секреції шлунка
- E** Копрологічне дослідження

70

Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?

- A** *Глюкометр
- B** Тонometr
- C** Спірометр
- D** Спірограф
- E** -

71

Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження?

- A** *М'ясо
- B** Солодоці
- C** Молоко
- D** Каші
- E** Чорний хліб

72

Які проблеми може виявити медична сестра у хворого на ревматоїдний артрит?

- A** *Біль у дрібних суглобах кистей рук і стоп
- B** Біль у плечових суглобах
- C** Біль у великих суглобах нижніх кінцівок
- D** Біль у великих суглобах верхніх кінцівок
- E** Біль у хребті

73

Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м'ясної їжі, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об'єктивно: блідість шкіри, пальпація надчервної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження м/с повинна підготувати пацієнта?

- A** *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією
- B** Дослідження промивних вод шлунка
- C** Рентгенологічне дослідження шлунка
- D** УЗД органів черевної порожнини
- E** Комп'ютерна томографія шлунка

74

Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної астми?

- A** *Сальбутамол
- B** Ізоніазид
- C** Дроперидол
- D** Новокаїн
- E** Глюконат кальцію

75

Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?

- A** *Сухий болісний
- B** Вологий
- C** Із виділенням "іржавого" харкотиння
- D** Із гнійним харкотинням
- E** Кашель відсутній

76

Назвіть головне ускладнення ревматоїдного артриту.

- A** *Анкілоз
- B** Астенія
- C** Адинамія
- D** Невралгія
- E** Гарячка

77

Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тьюбажу (сліпого зондування), рекомендує вживати натще один із жовчогінних засобів:

- A** *Мінеральну воду без газу
- B** Відвар ромашки
- C** Розчин кальцію хлориду
- D** Розчин гідрокарбонату натрію
- E** Відвар подорожника

78

Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий прогресуючий розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 38-39°C хвилеподібного характеру, збільшення підщелепних, шийних, аксиллярних, пахвинних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання слід запланувати на III етапі медсестринського процесу?

- A** *Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів
- B** Підготовка до пункційної біопсії печінки
- C** Підготовка до ехокардіографії
- D** Підготовка до гастродуоденоскопії
- E** Підготовка до гемотрансфузії

79

Які медсестринські втручання необхідно здійснити для вирішення пріоритетної проблеми пацієнта при гострому інфаркті міокарда?

- A** *Ліквідація больового синдрому
- B** Допомога у дотриманні особистої гігієни
- C** Забезпечення раціонального харчування
- D** Нормалізація функціонального стану нервової системи
- E** Допомога у здійсненні фізіологічних відправлень

80

Які залежні медсестринські втручання необхідно здійснити під час реалізації плану догляду за пацієнтом при гіпертонічній хворобі?

- A** *Ввести гіпотензивні засоби і діуретики
- B** Усунути стресові ситуації
- C** Нормалізувати сон і відпочинок
- D** Обмежити вживання солі й рідини
- E** Припинити куріння і вживання алкоголю

81

Який найбільш характерний симптом системної склеродермії медична сестра може виявити під час огляду пацієнта?

- A** *Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету
- B** Еритематозна висипка на обличчі у вигляді метелика
- C** Деформації пальців рук у вигляді “плавників моржа”
- D** Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- E** Параорбітальний набряк з пігментацією

82

Вагітна пацієнтка 22 років, мешканка Прикарпаття, звернулась у поліклініку з метою перевірки стану здоров'я. Скарг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Під час об'єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пацієнтці?

- A** *Вживати препарати йоду і йодовмісні продукти
- B** Вживати препарати заліза, гранати, яблука
- C** Вживати ферменти, обмежити молоко
- D** Вживати мінеральну воду і лимони
- E** Вживати відвари шипшини і ромашки

83

Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?

- A** *Хронічний бронхіт
- B** Гострий бронхіт
- C** Крупозна пневмонія
- D** Ексудативний плеврит
- E** Абсцес легенів

84

У пацієнта 35 років лікар запідозрив недостатність мітрального клапану. До якого обстеження підготує його медсестра для уточнення діагнозу?

- A** *УЗД серця
- B** Реовазографії
- C** Спірометрії
- D** УЗД органів черевної порожнини
- E** Фіброгастродуоденоскопії

85

Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: “Гострий гастрит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?

- A** *Біль в епігастральній ділянці
- B** Неприємний присмак у роті
- C** Загальна слабкість
- D** Біль голови
- E** Відсутність апетиту

86

Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні з діагнозом “Хронічний холецистит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?

- A** *Ниючий біль в правому підребер'ї
- B** Дратівливість
- C** Відрижка повітрям
- D** Закрепи
- E** -

87

У хворої М., 47 , яка хворіє на гіпертонічну хворобу 4 роки, після зміни метеорологічних умов, з'явилась загальна слабкість, запаморочення, різкий головний біль в потиличній ділянці, нудота. АТ- 190/100 мм рт.ст. Такий стан характерний для:

- A** *Гіпертонічної кризи
- B** Гіпоглікемічної коми
- C** Нападу стенокардії
- D** Колапсу
- E** Тиреотоксикозу

88

У пацієнта після фізичного навантаження виникає напад стискаючого болю за грудиною тривалістю 3-5 хвилин з іррадіацією в ліву руку. Який препарат можна використати для зняття болю?

- A** *Нітрогліцерин
- B** Кавінтон
- C** Курантил
- D** Пеніцилін
- E** Дигоксин

89

У пацієнта 67 р., хронічна серцева недостатність. Яке положення треба надати пацієнту для полегшення задишки?

- A** *Напівсидячи з опущеними ногами
- B** Лежаче на животі
- C** Лежаче на лівому боці
- D** Лежаче на правому боці
- E** Лежаче на спині

90

Пацієнтка страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування. Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів?

- A** *Карсіл, силібор
- B** Тималін, тимоген
- C** Преднізолон, дексаметазон
- D** Рибоксин, кокарбоксилаза
- E** Рифампіцин, метранідазол

91

У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** *Плевральна пункція
- B** Абдомінальна пункція
- C** Стернальна пункція
- D** Бронхоскопія
- E** Бронхографія

92

У пацієнта на цироз печінки розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** *Абдомінальна пункція
- B** Стернальна пункція
- C** Плевральна пункція
- D** Люмбальна пункція
- E** -

93

Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, спотворення смаку, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів і волосся. Протягом останніх 10 років хворіє на хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією. Для якого захворювання найбільш характерна дана клінічна картина?

- A** *Залізодефіцитна анемія
- B** Постгеморагічна анемія
- C** Гемолітична анемія
- D** В₁₂-дефіцитна анемія
- E** Гіпопластична анемія

94

Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів, загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A** *Гострий лейкоз
- B** Лакунарна ангіна
- C** Постгеморагічна анемія
- D** Залізодефіцитна анемія
- E** В₁₂-дефіцитна анемія

95

У хворого набряк легенів. Який характер має харкотиння при цьому стані?

- A** *Пінесте, рожеве
- B** Гнійне
- C** Скловидне
- D** Іржаве
- E** Слизисте

96

У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з'явилися різкі інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення температури 37,1°C. Визначте пріоритетну проблему пацієнта:

- A** *Інтенсивні болі в попереку
- B** Прискорене сечовипускання
- C** Загальна слабкість
- D** Підвищення температури
- E** Нудота

97

У хворого на цукровий діабет з'явилась гіпоглікемічна кома. Який препарат першочергово підготує медична сестра?

- A** *40% глюкоза
- B** 5% глюкоза
- C** Простий інсулін
- D** Розчину хлориду натрію
- E** Розчин натрія гідрокарбонату

98

Ви проводите медсестринське обстеження кардіологічного хворого, перевіряєте наявність набряків. Де першочергово з'являються набряки у цих хворих ?

- A** *На нижніх кінцівках
- B** На обличчі
- C** На передній черевній стінці
- D** На попереку
- E** На верхніх кінцівках

99

У хворого набряк легенів. Як провести оксигенотерапію при цьому стані?

- A** *Кисень пропустити через етиловий спирт
- B** Кисень пропустити через воду
- C** Кисень пропустити через фізіологічний розчин
- D** Кисень пропустити через розчин фурациліну
- E** Кисень пропустити через відвар лікарських рослин

100

У хворого пневмонія. Температура тіла за 1 годину знизилась з 39 до 36,6°C. Яке ускладнення може бути при цьому?

- A** *Колапс
- B** Легенева кровотеча
- C** Набряк легенів
- D** Непритомність
- E** Серцева астма

101

Одним із ранніх симптомів центрального раку легень є:

- A** *Надсадний, гавкаючий кашель
- B** Кровохаркання
- C** Біль у грудній клітці
- D** Задишка
- E** Підвищення температури тіла

102

Які поради, щодо харчування повинна надати медична сестра пацієнтці, яка страждає на залізодефіцитну анемію?

- A** *Вживати м'ясо, печінку, гранати
- B** Вживати морську рибу та морську капусту
- C** Вживати картоплю, моркву, квасолю
- D** Вживати макаронні вироби
- E** Вживати рис, гречку, пшоно

103

Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків?

- A** *Провести пробу на чутливість до антибіотика
- B** Вводити антибіотик невеликими дозами
- C** З'ясувати термін придатності антибіотика
- D** Правильно обрати шлях введення антибіотика
- E** -

104

Пацієнту з приводу гіпертонічної хвороби II стадії рекомендовано дотримуватися дієти №10. Які поради повинна дати медична сестра відносно харчування?

- A** *Обмежити вживання кухонної солі, рідини
- B** Вживати молочні та слизуваті супи
- C** Обмежити вживання мучних продуктів
- D** Обмежити вживання м'яса та риби
- E** Вживати овочі та фрукти у великій кількості

105

Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній астмі?

- A** *Вимушене
- B** Активне
- C** Пасивне
- D** Положення Сімса
- E** Положення Фаулера

106

Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на дослідження вмісту цукру. Як медична сестра виконає це призначення?

- A** *Збере сечу за добу
- B** Збере сечу за 10 год.
- C** Збере ранішню сечу
- D** Збере сечу за 8 год.
- E** Збере середню порцію сечі

107

Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний засіб. Яким методом скористається медична сестра, щоб проконтролювати ефективність сечогінного засобу?

- A** *Визначення водного балансу
- B** Визначення частоти сечовипускання
- C** Визначення кольору сечі
- D** Вимірювання кількості випитої рідини
- E** -

108

У пацієнта з жовчнокам'яною хворобою виник інтенсивний біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Це свідчить про:

- A** *Печінкову кольку
- B** Гострий апендицит
- C** Ниркову кольку
- D** Гострий панкреатит
- E** Виразкову хворобу шлунка

109

Причиною анафілактичного шоку є:

- A** *Гіперчутливість до деяких медикаментів
- B** Переливання несумісної крові
- C** Гострий біль при травмах
- D** Дія іонізуючої радіації
- E** Токсикоінфекції

110

Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?

- A** *Проба за Зимницьким
- B** Проба за Нечипоренком
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Проба за Аддіс-Каковським
- E** Проба на діастазу

111

Яку дійсну проблему пацієнта з ревматоїдним артритом виявить медична сестра?

- A** *Ранкову скутість
- B** Високу температуру
- C** Блювання
- D** Напади задишки
- E** Болі в ділянці серця

112

У пацієнта бронхоектатична хвороба. Яку пораду повинна дати медична сестра пацієнту для кращого відходження харкотиння?

- A** *Займати дренажне положення
- B** Займати високе положення Фаулера
- C** Займати середнє положення Фаулера
- D** Займати низьке положення Фаулера
- E** Займати положення Сімса

113

Найважливіший етіологічний чинник цукрового діабету I типу - це:

- A** *Спадкова неповноцінність острівців Лангерганса підшлункової залози
- B** Запалення підшлункової залози
- C** Фізична травма підшлункової залози
- D** Часті вірусні інфекції
- E** Атеросклероз судин підшлункової залози

114

Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об'єктивно: ціаноз шкіри. Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну астму?

- A** *Напад ядухи
- B** Кашель
- C** Кровохаркання
- D** Пітливість
- E** Біль у грудній клітці

115

На якому етапі медсестринських втручань медсестра навчає родичів пацієнта хворого на туберкульоз легенів як вберегтися від інфекційного захворювання?

- A** *IV
- B** II
- C** V
- D** III
- E** V

116

При реалізації плану медсестринських втручань хворому із стенокардією першочергово необхідно:

- A** *Дати нітрогліцерин сублінгвально
- B** Ввести атропін підшкірно
- C** Ввести дибазол внутрішньом'язево
- D** Ввести еуфілін внутрішньовенно
- E** Ввести кордіамін внутрішньом'язево

117

Хворий 40 років скаржиться на нудоту, блювання, печію, відчуття важкості в епігастральній ділянці. Ознаками якого синдрому є вказані проблеми?

- A** *Шлункової диспепсії
- B** Кишкової диспепсії
- C** Астено-вегетативний синдром
- D** Інтотоксикаційний синдром
- E** Больовий синдром

118

У пацієнта підозра на жовчнокам'яну хворобу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A** *УЗД
- B** Фіброгастродуоденоскопія
- C** Колоноскопія
- D** рН-метрія
- E** Іригоскопія

119

У пацієнта на рак шлунку в термінальній стадії скарги: біль у надчеревній ділянці, втрата апетиту, схуднення, загальна слабкість. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** *Шлункова кровотеча
- B** Голодний біль
- C** Блювання, яке приносить полегшення
- D** Тенезми
- E** Оперізуючий біль у животі

120

Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. При огляді: "судинні" зірочки на грудях, печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?

- A** *Цироз печінки
- B** Хронічний гастрит
- C** Виразкова хвороба шлунка
- D** Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- E** Рак шлунка

121

Хворий скаржиться на тупий біль у надчеревній ділянці відразу після їди, бурчання та метеоризм, проноси. Який засіб використовує медсестра за призначенням лікаря для усунення метеоризму?

- A** *Активоване вугілля
- B** Но-шпу
- C** Папаверин
- D** Алохол
- E** Левоміцетин

122

Хворий скаржиться на неприємний присмак у ротовій порожнині, печію, нудоту, блювання, біль у надчеревній ділянці. Напередодні споживав недоброякісну їжу. Об'єктивно: язик обкладений сіро-білим нальотом. При пальпації – помірна розлита болючість у надчеревній ділянці. Що запідозрить медична сестра?

- A** *Гострий гастрит
- B** Хронічний гастрит
- C** Печінкова коліка
- D** Виразкова хвороба шлунка
- E** Гострий панкреатит

123

Які першочергові заходи проводить медична сестра для попередження септичних ускладнень у хворого на гострий лейкоз?

- A** *Допомога в дотриманні пацієнтом особистої гігієни
- B** Контроль за дотриманням дієти
- C** Своєчасне введення протипухлинних засобів
- D** Поєднання протипухлинних засобів з гормональними
- E** Проведення гемотрансфузій

124

Хворий страждає на гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки на обличчі зранку, загальну слабкість, зниження апетиту, серцебиття. Які пріоритетні проблеми у такого хворого?

- A** *Набряки на обличчі
- B** Остуда, дизурія
- C** Напад болю в поперековій ділянці
- D** Часте болюче сечовипускання
- E** Блювання, яке не приносить полегшення

125

Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з тяжкою уремією?

- A** *Гемодіаліз
- B** Спостереження за дієтичним харчуванням
- C** Визначення водного балансу
- D** Спостереження за АТ, ЧСС
- E** Контроль за фізіологічними відправленнями

126

Реалізація плану догляду при цукровому діабеті базується на таких незалежних діях медсестри:

- A** *Рекомендації з дієти, контроль за добовим діурезом
- B** Виконання всіх призначень лікаря
- C** Забір крові на лабораторне дослідження
- D** Організація консультацій окуліста, дієтолога
- E** Призначення цукрознижувальних засобів

127

У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?

- A** *Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
- B** Бактеріологічне дослідження крові
- C** Термометрія
- D** Вимірювання АТ
- E** Підрахунок ЧД

128

Яка найбільш доцільна вторинна профілактика ревматизму?

- A** *Введення біциліну-5
- B** Адекватне лікування стрептококової інфекції
- C** Загартовування організму
- D** Поліпшення матеріально-побутових умов
- E** Забезпечення раціональним харчуванням

129

Жінка 32 р., на 4 міс. після пологів відмічає різке схуднення, вечірній субфебрилітет протягом 3 тижнів, на шкірі обличчя висипання по типу "метелика". Яке захворювання можна запідозрити у хворі?

- A** *Системний червоний вовчук
- B** Системна склеродермія
- C** Гострий лейкоз
- D** Кропив'янка
- E** Тромбоцитопенічна пурпура

130

Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне свербіння в ділянці спини і стегон. При огляді виявлено на гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців.

АТ - 120/80 мм рт.ст., пульс - 82/хв. Яке захворювання розвинулось?

- A** *Кропив'янка
- B** Анафілактичний шок
- C** Харчове отруєння
- D** Набряк Квінке
- E** Геморагічний васкуліт

131

У пацієнта з нирковокам'яною хворобою виникла гостра затримка сечі. Як називається цей стан?

- A** *Шурія
- B** Анурія
- C** Олігурія
- D** Гематурія
- E** Поліурія

132

При обстеженні пацієнта в приймальному відділенні виявлені проблеми: біль у поперековій ділянці справа, який іррадіює вздовж сечоводу, в сечовий міхур, у праве яєчко, сечовипускання утруднене, болісне, нудота, блювання. Пацієнт збуджений, не знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом Пастернацького. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A** *Нирковокам'яна хвороба
- B** Гострий пієлонефрит
- C** Гострий гломерулонефрит
- D** Гострий аппендицит
- E** Гострий холецистит

133

Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим пієлонефритом?

- A** *Остуда, дизуричні явища, біль у попереку
- B** Біль у попереку, набряки, сеча вигляду "м'ясних помиїв"
- C** Тахікардія, надмірне потовиділення
- D** Поліурія, спрага, запаморочення
- E** Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя

134

До дільничного лікаря звернувся пацієнт. У нього виявлені такі проблеми: загальна слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, зменшення апетиту, відраза до м'яса, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, втрата ваги 5 кг за місяць. При обстеженні: блідість та сухість шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A** *Раку шлунка
- B** Виразкової хвороби шлунка
- C** Хронічного гепатиту
- D** Цирозу печінки
- E** Хронічного гастриту

135

У пацієнта з інфарктом міокарда раптово вночі виник напад ядухи, який супроводжується кашлем з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. При обстеженні шкіра і слизові оболонки бліді, акроціаноз. Шкіра вкрита холодним липким потом. Яке ускладнення виникло?

- A** *Набряк легенів
- B** Кардіогенний шок
- C** Пневмонія
- D** Легенева кровотеча
- E** Бронхіальна астма

136

До дільничної медсестри звернулася пацієнтка, якій було проведено струмектомію. У неї виявлені проблеми: в'ялість, загальна слабкість, зниження працездатності, зниження пам'яті, мерзлякуватість, сонливість удень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку, сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке захворювання можна думати?

- A** *Гіпотиреоз
- B** Гіпертироз
- C** Цукровий діабет
- D** Атеросклероз
- E** Акромегалія

137

Пацієнтці 40 років, яка знаходиться у гастроентерологічному відділенні з підозрою на хронічний холецистит, призначено дослідження жовчного міхура. До якого медичного обстеження медсестра підготує пацієнтку?

- A** *Дуоденального зондування
- B** Цистоскопії
- C** Колоноскопії
- D** ФГДС
- E** Іригоскопії

138

Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?

- A** *Експіраторна задишка
- B** Інспіраторна задишка
- C** Біль в грудній клітці
- D** Сухий кашель
- E** Підвищення температури тіла

139

Пацієнтці 48-ми років, з діагнозом - хронічна постгеморагічна анемія, лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які продукти харчування найбільш доцільно виключити їй із свого раціону протягом 3 днів підготовки?

- A** *М'ясо, рибу, печінку, яблука
- B** Капусту, квасолю, житній хліб, молоко
- C** Смажену, копчену, жирну їжу, алкоголь
- D** Шоколад, цукерки, тістечка, макарони
- E** Солону, гостру їжу, какао, каву

140

У вагітної жінки 22 років діагностовано гіперхромну анемію. Медсестрі необхідно повідомити родичів про особливості її харчування. Якими продуктами найбільш доцільно збагатити раціон пацієнтки?

- A** *М'ясом, печінкою
- B** Рибою, яблуками
- C** Овочами, фруктами
- D** Кисломолочними продуктами
- E** Шоколадом, цукерками

141

Медсестра проводить з хворою на тиреотоксикоз профілактичну бесіду, направлену на попередження тиреотоксичної кризи. Які причини цього ускладнення вона повинна назвати?

- A** *Стресові ситуації, фізичні перенавантаження
- B** Переохолодження, гіподинамія
- C** Дія ультразвуку та рентген-опромінення
- D** Медикаментозна та харчова алергія
- E** Нестача в їжі білків, вітамінів.

142

Пацієнт 50 поступив у ендокринологічне відділення. При медсестринському обстеженні виявлено, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватися у розмірі. При патології якої залози виникають такі проблеми?

- A** *Гіпофізу
- B** Щитоподібної залози
- C** Статевих залоз
- D** Наднирникових залоз
- E** Епіфізу

143

Пацієнта на рак легенів тривало турбує кашель з мокротинням, кровохаркання, слабкість, запаморочення. Яка потенційна проблема може виникнути?

- A** *Легенева кровотеча
- B** М'язова слабкість
- C** Блідість шкіри
- D** Приступ ядухи
- E** Головний біль

144

Ви обстежуєте пацієнта на залізодефіцитну анемію. Виявили слабкість, серцебиття, біль у серці, задишку, спотворення смаку, Що з наведеного є специфічною проблемою у даному випадку?

- A** *Спотворення смаку
- B** Слабкість
- C** Серцебиття
- D** Біль у серці
- E** Задишка

145

Хворий 29 років знаходиться на лікуванні в ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, отримує підшкірно інсулін короточасної дії. Які особливості його введення?

- A** *За 30 хвилин до їди
- B** Через 30 хвилин після їди
- C** За 60 хвилин до їди
- D** Через 60 хвилин після їди
- E** Через 90 хвилин після їди

146

У пацієнта, хворого на цукровий діабет, зменшилась спрага, поліурія, свербіння та сухість шкіри. Проведіть підсумкову оцінку ефективності догляду та оцініть результат:

- A** *Проблеми вирішені частково
- B** Проблеми вирішені повністю
- C** Проблеми без змін
- D** Проблеми не вдалось вирішити
- E** Проблем стало більше

147

Пацієнту з мікседемою медсестра проводить наступні медсестринські втручання: туалет статевих органів, профілактику пролежнів, догляд за шкірою. На якому етапі медсестринського процесу вона їх виконує?

- A** *IV етап
- B** V етап
- C** III етап
- D** I етап
- E** II етап

148

Медсестра складає план догляду за пацієнтом на виразкову хворобу шлунка у період загострення. Які незалежні медсестринські втручання потрібно включати до плану?

- A** *Провести бесіду про дотримання дієти
- B** Промити шлунок
- C** Застосувати анальгетики
- D** Провести шлункове зондування
- E** -

149

Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. Хворому 58 років, потрібно провести профілактику пневмонії. Яке незалежне втручання медичної сестри?

- A** *Провести дихальну гімнастику
- B** Слідкувати за суворим ліжковим режимом
- C** Тепле пиття
- D** Масаж кінцівок
- E** -

150

У відділення поступив пацієнт з підозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які проблеми виявить медсестра при обстеженні?

- A** *Зниження апетиту, відразу до м'яса
- B** Підвищення АТ, збільшення ЧДР
- C** Лихоманку, біль в попереку
- D** Нудоту, зміну кольору сечі
- E** Виразки на слизовій оболонці рота

151

У пацієнта ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявлені проблеми, що свідчать про цукровий діабет. Укажіть симптомокомплекс, характерний для цього захворювання:

- A** *Поліфагія, полідипсія, поліурія
- B** Задишка, тахікардія, набряки
- C** Екзофтальм, тахікардія, схуднення
- D** Гіпертензія, набряки, гематурія
- E** Слабкість, запаморочення, блідість

152

При обстеженні молодої жінки медсестра виявила збудженість, говірливість, витрішкуватість і блиск очей, тремор пальців рук, серцебиття, збільшену щитоподібну залозу. Попередній діагноз – тиреотоксикоз. До якого обстеження повинна підготувати пацієнтку медсестра для підтвердження діагнозу?

- A** *Взяття крові на тиреоїдні гормони
- B** Взяття біохімічного аналізу крові
- C** Флюорографія
- D** Взяття загального аналізу крові
- E** Проведення проби Манту

153

У пацієнта, який лікується з приводу бронхоектатичної хвороби, виявлені такі симптоми: слабкість, пітливість, субфебрильна температура, кашель із виділенням гнійного мокротиння до 100 мл на добу, особливо зранку. Що виявить медична сестра при загальному огляді пацієнта?

- A** *Пальці у вигляді "барабанних паличок"
- B** Серцевий горб
- C** Наявність висипу на шкірі
- D** Дихання Куссмауля
- E** Виразки слизових оболонок

154

До відділення поступив молодий чоловік зі скаргами на сильний біль в правому колінному суглобі. З анамнезу відомо, що він з дитинства хворіє на гемофілію. Про що свідчить скарга пацієнта?

- A** *Гемартроз
- B** Задишка
- C** Лихоманка
- D** Гіпергідроз
- E** Поліурія

155

Хворий М., 60 років, скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, що триває протягом 15 хв. і знімається нітрогліцерином. Ця симптоматика характерна для:

- A** *Стенокардії
- B** Інфаркту міокарда
- C** Міокардиту
- D** Ревматизму
- E** Перикардиту

156

При обстеженні жінки 55 р. сестрою медичною виявлено сильний головний біль, запаморочення, нудоту, "мерехтіння мушок", перед очима, АТ - 180/100 мм рт.ст. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** *Гірчичники на потиличну ділянку
- B** Введення дібазолу з папаверином
- C** Введення сечогінних препаратів
- D** Застосування електрофорезу з новокаїном
- E** Накладання венозних джгутів на кінцівки

157

У жінки 25 років, при обстеженні виявлено стеноз лівого атриовентрикулярного отвору. Вкажіть найвірогіднішу причину цієї вади серця:

- A** *Ревматичний ендокардит
- B** Перикардит
- C** Сифілітичний аортит
- D** Атеросклероз
- E** Ревматичний аортит

158

Пацієнт, що лікується з приводу абсцесу легень, скаржиться на головний біль, слабкість, t° - 38,6 $^{\circ}$ C, задишку, виділення великої кількості харкотиння. Який з вказаних симптомів свідчить про II період розвитку абсцесу?

- A** *Виділенням великої кількості зловонного харкотиння
- B** Різким підвищенням температури тіла, погіршенням стану
- C** Виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння
- D** Виділенням невеликої кількості "іржавого" харкотиння
- E** Кашлем з виділенням невеликої кількості в'язкого, склоподібного харкотиння

159

Для лікування хворих з інтоксикацією ртуттю використовують:

- A** *Унітіол
- B** Тетацин-кальцій
- C** Атропіну сульфат
- D** D-пеніциламін
- E** Морфіну гідрохлорид

160

У хворого Н., 27 р. з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год. після прийому їжі, голодні, нічні болі, нудота. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** *Виразкову хворобу 12-палої кишки
- B** Виразкову хворобу шлунка
- C** Рак шлунка
- D** Панкреатит
- E** Холецистит

161

Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у правому підребір'ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об'єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асцити, печінка на 5 см нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати?

- A** *Цироз печінки
- B** Хронічний гепатит
- C** Жовчнокам'яну хворобу
- D** Панкреатит
- E** Рак печінки

162

Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:

- A** *На діастазу
- B** На загальноклінічний аналіз сечі
- C** За Нечипоренком
- D** На бактеріологічне дослідження
- E** За Зимницьким

163

У пацієнта 17 років гострий пієлонефрит. Яке дослідження сечі має найбільше діагностичне значення?

- A** *Аналіз сечі за Нечипоренком
- B** Аналіз сечі на кетостероїди
- C** Аналіз сечі за Зимницьким
- D** Аналіз сечі на діастазу
- E** Аналіз сечі на добовий діурез

164

Який збудник найчастіше є причиною розвитку ревматичної лихоманки?

- A** *в-гемолітичний стрептокок групи А
- B** Стафілокок
- C** Кишкова паличка
- D** Паличка Коха
- E** Вірус грипу

165

Виконуючи I етап медсестринського процесу важкохворому (догляд за стопами), медична сестра виявила наступні проблеми: свербіж, еритему, пухирці, ерозії, кірки в міжпальцевих проміжках. Це характерно для:

- A** *Дерматофітії стоп
- B** Попрілості
- C** Цукрового діабету
- D** Гангрени нижніх кінцівок
- E** Потертості

166

Яке незалежне втручання сестра медична дерматологічного відділення повинна внести в свій план догляду за пацієнтом з екземою при гострозапальному процесі і мокнутті:

- A** *Накладання примочок та волого-висихаючих пов'язок
- B** Застосування пасты, крему та мазі
- C** Застосування присипки та порошку
- D** Накладання компресів та припарок
- E** Накладання компресів з мазями та пастами

167

Хворому на системний червоний вовчак необхідно рекомендувати:

- A** *Уникати підвищеної інсоляції
- B** Тривало перебувати в жарких приміщеннях
- C** Кварцування ділянок тіла
- D** Променевою терапію
- E** Парафінолікування

168

З метою профілактики анафілактичного шоку застосовують:

- A** *Пробу на чутливість до антибіотиків
- B** Пробу Манту
- C** Антигістамінні препарати
- D** Санацію хронічних вогнищ інфекції
- E** Раціональне харчування

169

Клінічні ознаки: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, дратівливість, тахікардія, схуднення характерні для:

- A** *Дифузного токсичного зобу
- B** Цукрового діабету
- C** Мікседеми
- D** Нецукрового діабету
- E** Феохромоцитом

170

При обстеженні пацієнта сестрою медичною були виявлені наступні симптоми: поліурія, спрага, полідipsія, поліфагія, свербіж шкіри. Про яке захворювання слід думати?

- A** *Цукровий діабет
- B** Ниркову недостатність
- C** Гіпотиреоз
- D** Дифузний токсичний зоб
- E** Тиреоїдит

171

Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?

- A** *Статевий
- B** Аерогенний
- C** Аліментарний
- D** Парентеральний
- E** Контактний

172

До загальних симптомів туберкульозу легенів належать:

- A** *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність
- B** Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння
- C** Напади експіраторної задишки, кашель з виділенням в'язкого харкотиння
- D** Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці
- E** Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість

173

Жінка 30 років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального користування, який можна використовувати в домашніх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому методу діагностики навчить жінку медична сестра?

- A** *Пікфлоуметрії
- B** Пневмотахометрії
- C** Спірометрії
- D** рН-метрії
- E** Визначення ЖЄЛ

174

На прийом до лікаря звернулася хвора 56 років зі скаргами на тиснучий біль за грудиною, серцебиття і задишку, що виникають під час незначного фізичного навантаження. Стан погіршився два дні тому. Лікар призначив хворій електрокардіографію. Яким чином медсестрі потрібно накласти основні електроди?

- A** *Права рука – червоний, ліва рука – жовтий, ліва нога – зелений
- B** Права рука – жовтий, ліва рука – червоний, ліва нога – зелений
- C** Права рука – зелений, ліва рука – червоний, ліва нога – жовтий
- D** Права рука – червоний, ліва рука – зелений, ліва нога – жовтий
- E** Права рука – червоний, ліва рука – чорний, ліва нога – зелений

175

Хворий скаржиться на наростаючу м'язеву слабкість, підвищену втомлюваність, зниження працездатності, безсоння, періодичний біль в животі, нудоту. Об'єктивно: шкірні покриви бронзового відтінку, відмічається пігментація слизової оболонки порожнини рота. Пульс- 80/хв., ритмічний, слабкого наповнення і напруження. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. Про яке захворювання можна подумати?

- A** *Хвороба Аддісона
- B** Феохромочитома
- C** Первинний альдостеронізм
- D** Нецукровий діабет
- E** Акромегалія

176

У хворого 35р. після перенесеного грипу з'явилась загальна слабкість, кровотечі з носа та ясен, біль у горлі при ковтанні, t° тіла 39°C . У зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне дослідження для даного захворювання?

- A** *Дослідження пунктату кісткового мозку
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Визначення рівня заліза в крові
- E** Визначення рівня білірубіну в крові

177

Хвора 35 р. скаржиться на задишку, відчуття стискання в правому боці, загальну слабкість, температуру $38,2-38,6^{\circ}\text{C}$, пітливість. При госпіталізації хворої виставлений діагноз: "Правобічний ексудативний плеврит". Лікар призначив плевральну пункцію. Яке положення повинна надати пацієнтці медсестра при підготовці до проведення плевральної пункції?

- A** *Сидячи, в положенні "на коня"
- B** Горизонтально
- C** Лежачи, на правому боці
- D** Лежачи, на лівому боці
- E** Вертикальне

178

Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

- A** *Флюорографія
- B** Бронхоскопія
- C** Бронхографія
- D** Спірографія
- E** -

179

Пацієнт С., 48 років, який хворіє на стенокардію, звернувся до медсестри зі скаргами на біль. Охарактеризуйте характер болю при стенокардії:

- A** *Стискаючий, короточасний
- B** Колючий, короточасний
- C** Стискаючий, тривалий
- D** Колючий, тривалий
- E** Ниючий тривалий

180

На лікуванні в терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт зі скаргами на біль в гастродуоденальній ділянці через 2-3 год. після прийому їжі, періодичний "голодний" нічний біль. Який з препаратів застосовується для лікування пацієнта з даною патологією?

- A** *Омепразол
- B** Панангін
- C** Дігосин
- D** Анальгін
- E** Фестал

181

Медична сестра відвідує на дому пацієнтку з акромегалією. Порушення функції якої ендокринної залози зумовлює дане захворювання?

- A** *Гіпофізу
- B** Наднирників
- C** Підшлункової залози
- D** Щитоподібної залози
- E** Статевих залоз

182

При медсестринському обстеженні пацієнт на цукровий діабет скаржиться на відчуття голоду, порушення зору. Шкіра бліда, підвищена пітливість, м'язовий тремор, сухожилкові рефлекси підвищені, аж до судом. Пульс - 80/хв., ритмічний. АТ - 100/60 мм рт.ст. Який стан пацієнта?

- A** *Гіпоглікемічний
- B** Гіперглікемічний
- C** Гіпотонічний
- D** Гіпертензивний
- E** Гіпертермічний

183

Пацієнт 54 р., скаржиться на тяжкість та біль в потилиці, "миготіння мушок перед очима", шум у вухах, кровотечі з носа. Вночі у пацієнта виник різкий біль голови, нудота, блювання, біль в ділянці серця. Яке ускладнення у пацієнта?

- A** *Гіпертонічна криза
- B** Напад стенокардії
- C** Гіпотонічна криза
- D** Ішемічний інсульт
- E** Геморагічний інсульт

184

Пацієнт 52 років поступив в палату інтенсивної терапії з підозрою на інфаркт міокарда. Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні препарати.

При виконанні призначень лікаря медична сестра в першу чергу введе такі препарати:

- A** *Фентаніл з дроперидолом
- B** Дигоксин, піпільфен
- C** Нітрогліцерин, гепарин
- D** Ампіцилін, гентаміцин
- E** Верапаміл, курантил

185

Пацієнтка 43 р. знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з приводу ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (хв. Верльгофа) скаржиться на кровоточивість, крововиливи в шкіру, загальну слабкість, швидку втомлюваність. Об'єктивно – шкірні покриви характерного вигляду “шкіри леопарда”. Вночі виникла кровотеча з травного каналу. Як вирішити дану проблему?

- A** *Холод на черевну порожнину, очисну клізму
- B** Міхур з льодом на грудну клітку, переливання крові
- C** Холод на грудну клітку, спокій
- D** Переливання крові або кровозамінників
- E** Введення плазми, вікасолу

186

Пацієнтка 59 років, поступила у гематологічне відділення з приводу апластичної анемії. Призначено стерильну пункцію. Що приготує медична сестра для проведення даної процедури:

- A** *Голку Касірського, шприци, перев'язувальний матеріал
- B** Пункційну голку, шприц Жане, серветки
- C** Троакар, шприц, серветки
- D** Ін'єкційну голку, шприц, серветки
- E** Скарифікатор, фільтрувальний папір

187

Пацієнт 30 років лікується з приводу гемолітичної анемії, скаржиться на загальну слабкість, біль у лівому підребер'ї, задишку. Яку допомогу Ви сплануєте при задишці:

- A** *Обмеження фізичних навантажень, доступ свіжого повітря, зручне положення
- B** Укутування пацієнта, грілки до ніг
- C** Зігрівання кінцівок, теплі полоскання
- D** Горизонтальне положення, суворий ліжковий режим
- E** Допомога при пересуванні, здійсненні гігієнічних процедур

188

Пацієнт 68 років знаходиться на лікуванні з діагнозом хронічний мієлоїдний лейкоз зі скаргами на схуднення, загальну слабкість, підвищення температури тіла, збільшення об'єму живота. Що Ви заплануєте для налагодження самоогляду пацієнта:

- A** *Проведення бесід з підтримання вольових зусиль пацієнта
- B** Проведення бесіди з оточенням про своєчасну оксигенацію
- C** Проведення бесіди про здоровий спосіб життя
- D** Навчання оточення дотримання дієтичного харчування
- E** Проведення бесіди з оточенням про перебіг хвороби

189

Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв Шенляйна-Геноха). Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів:

- A** *Уникнення контактів з алергенами
- B** Загартовування організму
- C** Раціональне харчування
- D** Нормалізація ваги
- E** Запобігання травматизації, вібрації

190

Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з діагнозом: гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабкість, нічний проливний піт, підвищення температури до 39°C. Яким шляхом можна вирішити ці проблеми:

- A** *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження
- B** Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорексфлексотерапія, психорелаксація
- C** Обгортання мокрим простирадлами
- D** Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод
- E** Проведення грязелікування, бальнеотерапії

191

У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна спостерігати при цьому захворюванні?

- A** *Сеча кольору "м'ясних помиїв"
- B** Сеча кольору пива
- C** Сеча світложовта
- D** Сеча солом'яно-жовта
- E** Сеча біла

192

Пацієнт М. 45 років, поскаржився на нападopodobний, пекучий біль в поперековій ділянці зліва, що віддає в промежину, статеві органи, часте болісне сечовиділення. При огляді пацієнт збуджений, стогне, позитивний симптом Пастернацького зліва. Що із перерахованого нижче може використати медсестра при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Грілку на поперекову ділянку
- B** Холодний компрес на поперекову ділянку
- C** Ножні гарячі ванни
- D** Суворий ліжковий режим
- E** Міхур з льодом на поперекову ділянку

193

В гастроентерологічному відділенні на лікуванні перебуває пацієнт з діагнозом хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат повинна приготувати медична сестра згідно листка призначення?

- A** *Холахол
- B** Анальгін
- C** Ампіцилін
- D** Баралгін
- E** Дігосин

194

У Пацієнта 42, жовчо-кам'яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого інструментального методу дослідження згідно з листком призначення має підготувати медична сестра пацієнта:

- A** *УЗД
- B** Гастроскопії
- C** Іригоскопії
- D** Колоноскопії
- E** Рентгенографії шлунка

195

Пацієнтка 45 років скаржиться на періодичний ниючий біль у надчеревній ділянці, який з'являється через 40-60 хв. після їди. Який медсестринський діагноз?

- A** *Ранній біль
- B** Пекучий біль
- C** Метеоризм
- D** Голодний біль
- E** Біль навколо пупка

196

Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроентерологічного відділення на тему: "Профілактика хронічних гастритів". На яке питання їй слід звернути особливу увагу?

- A** *Дотримання режиму і вимог раціонального харчування
- B** Споживання їжі, багатой на жири, вуглеводи
- C** Споживання їжі, багатой на клітковину
- D** Надання переваги молочно-рослинній дієті
- E** -

197

У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Який основний медсестринський діагноз:

- A** *Голодний біль
- B** Ранній біль
- C** Біль довкола пупка
- D** "Кинджальний" біль
- E** Колькоподібний біль

198

Пацієнт звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що чотири години тому з'їв сумнівної якості м'ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу медсестринського процесу?

- A** *Промити шлунок
- B** Заспокоїти пацієнта
- C** Ввести знеболювальні препарати
- D** Ввести адсорбуючі препарати
- E** Ввести антибіотики

199

У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної вимоги?

- A** *2-3 дні
- B** 6 год.
- C** 12 год.
- D** 24 год.
- E** 5-6 днів

200

Жінка 59 років, скаржиться на постійний ниючий біль у колінних суглобах, що посилюється при активних та пасивних рухах. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу ревматичної хвороби. Які медсестринські втручання необхідно здійснити для полегшення больового відчуття в суглобах?

- A** *Накласти зігріваючий компрес
- B** Накласти бинтову пов'язку
- C** Застосувати медичні п'явки
- D** Прикласти теплу грілку
- E** Накласти гірчичники

201

При медсестринському обстеженні у пацієнтки 46 років, виявлено збільшення товщини підшкірної жирової клітковини у ділянці стегон та живота, сухість шкірних покривів, червоно-сині смуги на передній черевній стінці. До проведення якого обстеження медсестрі слід підготувати дану пацієнтку?

- A** *Комп'ютерної томографії голови
- B** Рентгенологічного обстеження органів грудної клітки
- C** Ультразвукового обстеження печінки
- D** Ендоскопічного обстеження шлунка
- E** Радіоізотопного обстеження щитоподібної залози

202

У пацієнта з ураженням наднирників діагностовано хронічну надниркову недостатність. Які зміни може виявити медична сестра при об'єктивному обстеженні пацієнта:

- A** *Бронзову пігментацію
- B** Надлишок маси тіла
- C** Гіпертонію
- D** Блідість шкіри
- E** Гіпертрофію м'язів

203

За медичною допомогою звернулась молода жінка з післяопераційним гіпотиреозом. Яку дійсну проблему може виявити медсестра при обстеженні пацієнтки?

- A** *Мерзлякуватість
- B** Підвищене потовиділення
- C** Вологість шкіри
- D** Підвищення артеріального тиску
- E** Серцебиття

204

Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:

- A** *Больовий, дизуричний, інтоксикаційний
- B** Больовий, анемічний, гіпотензивний
- C** Кардіальний, набряковий, аритмічний
- D** Диспепсичний, дискінетичний, больовий
- E** Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний

205

При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення хворому:

- A** *Бронхоектатична хвороба
- B** Туберкульоз легенів
- C** Бронхіальна астма
- D** Рак легенів
- E** Пневмонія

206

Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи?

- A** *Гірчичник на потилицю
- B** Банки на грудну клітку
- C** Холдодні ножні ванни
- D** Гірчичник на ділянку серця
- E** Інгаляції зволоженого кисню

207

Яке ускладнення виникає при постійному введенні інсуліну в одне й те саме місце:

- A** *Ліподистрофія
- B** Алергія
- C** Гіпоглікемія
- D** Гіперглікемія
- E** Інсулінорезистентність

208

Пацієнт 45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту. Вкажіть основні скарги хворого:

- A** *Наростаюча задишка
- B** Кашель з харкотинням
- C** Клекочуче дихання

D Біль голови
E Ядуха

209

Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті?

- A** *№ 5П
- B** № 9
- C** № 1
- D** № 7
- E** № 10

210

Яке обстеження має найвагомніше значення в діагностиці гіпертонічної хвороби?

- A** *Дослідження артеріального тиску
- B** Дослідження крові
- C** Спірографія
- D** Фонокардіографія
- E** Рентгенографія

211

Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:

- A** *Еритема у вигляді метелика
- B** Кільцевидна еритема
- C** Піодермія
- D** Судинні зірочки
- E** Вузлувата еритема

212

Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:

- A** *Антигістамінні
- B** Антиагреганти
- C** Антациди
- D** Антагоністи кальцію
- E** Антидепресанти

213

Який симптом визначають при захворюваннях нирок?

- A** *Пастернацького
- B** Щоткіна-Блюмберга
- C** Ортнера
- D** Кера
- E** Бабинського

214

Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцятипалої кишки:

- A** *Астеновегетативний, больовий, диспептичний
- B** Гіпертензивний, інтоксикаційний, больовий
- C** набряковий, дизуричний, сечовий
- D** інтоксикаційний, набряковий, анемічний
- E** Гіпертермічний, больовий, інтоксикаційний

215

Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка?

- A** *Гастродуоденоскопія з цитологічним дослідженням матеріалу

- B** Дослідження калу на приховану кров
- C** Дослідження шлункової секреції з гістаміном
- D** Дослідження шлункової секреції за допомогою "Ацидотеста"
- E** Рентгенологічне дослідження

216

Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:

- A** *№ 5
- B** № 7
- C** № 10
- D** № 9
- E** № 1

217

При захворюваннях органів кровообігу рекомендується дієта:

- A** *№ 10
- B** № 9
- C** № 7
- D** № 1
- E** № 5

218

Як транспортуються у лікувальний заклад хворі з підозрою на інфаркт міокарда?

- A** *Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах
- B** У плановому порядку
- C** Міським транспортом
- D** Фельдшерською бригадою
- E** Попутним транспортом

219

Дієта № 9 призначається хворим на:

- A** *Цукровий діабет
- B** Пієлонефрит
- C** Хронічний гепатит
- D** Гострий гастрит
- E** Хронічний гастрит

220

В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками на гомілках. Яким способом медсестра повинна транспортувати його у відділення?

- A** *На кріслі-каталці
- B** Повільно пішки у супроводі медсестри
- C** На ношах
- D** На каталці
- E** Повільно пішки у супроводі двох санітарок

221

У пацієнта 50 р. через годину після вживання в їжу полуниць, виникла слабкість, свербіж шкіри, з'явився однотипний ерітематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок.

Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** *Кропив'янка
- B** Набряк Квінке
- C** Напад бронхіальної астми
- D** Анафілактичний шок
- E** Сивороткова хвороба

222

Медсестра складає план догляду за пацієнтом, якому лікар визначив попередній діагноз: хронічний коліт. До якого лабораторного дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** *Аналізу калу на копрограму
- B** Аналізу харкотиння
- C** Аналізу крові на ревмопроби
- D** Аналізу сечі на глюкозу
- E** Аналізу крові на залишковий азот

223

Пацієнтка 36 р. звернулася до медичної сестри з приводу появи впродовж останніх декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного серцебиття, дратівливості, пітливості, схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з'явилися після стресу. При огляді - стовщення шиї в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A** *Тиреотоксикоз
- B** Гіпотиреоз
- C** Ендемічний зоб
- D** Акромегалію
- E** Хворобу Аддісона

224

У пацієнтки 43 р., загострення хронічного холециститу, скарги на ниючий біль у правому підребір'ї, відрижку повітрям, гіркоту в роті, температуру тіла - 37,5°C, слабкість. Яку проблему пацієнтки слід вважати пріоритетною?

- A** *Ниючий біль у правому підребір'ї
- B** Гіркота в роті
- C** Відрижка повітрям
- D** Підвищення температури тіла
- E** Слабкість